

ANKIETA CHARAKTERYSTYKI RĘKAWIC

1. INFORMACJE OGÓLNE


Producent:
Nazwa wyrobu:
Typ:
Kategoria*:
Rozmiar rękawicy**:
Liczba palców w rękawicy:
Przeznaczenie:

2. KONSTRUKCJA RĘKAWICY (zaznaczyć pola najlepiej opisujące wyrób):


- ☐ całogumowe z kauczuków/ tworzyw sztucznych
- ☐ częściowo powlekane/nakrapiane kauczukiem (moletowane)
- ☐ skórzano-tkaninowe
- ☐ tworzywowo-tkaninowe
- ☐ dzianinowe
- ☐ tkaninowe
- ☐ inny materiał (np. płytki stalowe, kółka metalowe)



3. LOKALIZACJA W KONSTRUKCJI RĘKAWICY OBSZARÓW ELASTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM WŁÓKIEN ELASTOMEROWYCH (zaznaczyć na odpowiednim rysunku miejsca występowania)

Część grzbietowa




Część dłoniowa








4. **LOKALIZACJA W KONSTRUKCJI RĘKAWICY OBSZARÓW ELASTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWYM POWLEKANIEM KAUCZUKIEM/TWORZYWEM SZTUCZNYM LUB NAKRAPIANIEM** (zaznaczyć na odpowiednim rysunku miejsca występowania)

Część grzbietowa



Część dłoniowa



5. Skład materiałowy części grzbietowej***:

Ilość warstw w układzie materiałów:
Podszewka:
Materiał(y) wypełniające:
Materiał(y) zewnętrzne:

6. Skład materiałowy części dłoniowej***:

Ilość warstw w układzie materiałów:
Podszewka:
Materiał(y) wypełniające:
Materiał(y) zewnętrzne:

7. Przeznaczenie wyrobu (zaznaczyć pola najlepiej opisujące wyrób):

- ☐ rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
- ☐ rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
- ☐ rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
- ☐ rękawice chroniące przed niską temperaturą
- ☐ rękawice elektroizolacyjne
- ☐ rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
- ☐ rękawice antywibracyjne
- ☐ rękawice do zastosowań pozazawodowych

8. Przewidywany zakres czynności wykonywanych w rękawicach (zaznaczyć pola najlepiej opisujące wyrób na podstawie przeznaczenia wyrobu):

- ☐ precyzyjne chwytanie drobnych obiektów
- ☐ przenoszenie palcami drobnych obiektów
- ☐ odciąganie palcami i pięścią z obrotem nadgarstka i z dużą siłą
- ☐ odrywanie palcami i pięścią z obrotem nadgarstka i z dużą siłą
- ☐ przytrzymywanie przedmiotów lub obiektów wyprostowanymi lub zgiętymi palcami poprzez dociskanie dłoni lub palców do powierzchni
- ☐ trzymanie i zaciskanie pięścią obiektów z niewielką siłą
- ☐ wkręcanie lub wykręcanie obiektu z dużą siłą, wymagające obrotu nadgarstka wokół osi symetrii

* jeśli dotyczy

** do badań producent dostarcza rękawice o wytypowanym przez siebie rozmiarze / do badań producent dostarcza rękawice o rozmiarach odpowiadających wymiarom dłoni grupy testowej

*** Wymienić wszystkie materiały konstrukcyjne rękawicy lub wpisać „brak” w przypadku gdy dany typ materiału konstrukcyjnego nie występuje