

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH (tabela pomocnicza)

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Nr	Zakres robót	Dane techniczne	Punkty poboru / odbioru uwagi
			DEMONTAŻE		
422	Pokój biurowy			pow. 16,46 m²	
		1	Demontaż listew przypodłogowych		demontaż demolacyjny
		2	Demontaż listew odbojowych		demontaż demolacyjny
		3	Demontaż wykładziny dywanowej	16,46 m ²	
		4	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	16,46 m ²	
		5	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	16,46 m ²	
		6	Demontaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
		7	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego	oprawy typu LED (nowe 2 szt.)	demontaż niedemolacyjny, oprawy objęte gwarancją
		8	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalową ościeżnicą	1 szt.	drzwi szer. 90 cm
		9	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		demontaż demolacyjny
		10	Demontaż instalacji elektrycznej natynkowej		
423	Pokój biurowy			pow. 16,76 m²	
		1	Demontaż listew przypodłogowych		demontaż demolacyjny
		2	Demontaż listew odbojowych		demontaż demolacyjny
		3	Demontaż wykładziny dywanowej	16,76 m ²	
		4	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	16,76 m ²	
		5	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	16,76 m ²	
		6	Demontaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
		7	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego	oprawy typu LED (nowe 2 szt.)	demontaż niedemolacyjny, oprawy objęte gwarancją
		8	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalową	1 szt.	drzwi szer. 90 cm

			ościeżnicą		
		9	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		demontaż demolacyjny
		10	Demontaż instalacji elektrycznej natynkowej		
424	Przedsionek			pow. 1,58 m²	
		1	Demontaż listew przypodłogowych		demontaż demolacyjny
		2	Demontaż wykładziny dywanowej	1,58 m ²	
		3	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	1,58 m ²	
		4	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	1,58 m ²	
		3	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalową ościeżnicą	1 szt.	drzwi szer. 90 cm
424a	Pokój biurowy			pow. 10,40 m²	
		1	Demontaż listew przypodłogowych		demontaż demolacyjny
		2	Demontaż listew odbojowych		demontaż demolacyjny
		3	Demontaż ścianki działowej z płyt g-k		
		4	Demontaż wykładziny dywanowej	10,40 m ²	
		5	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	10,40 m ²	
		6	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	10,40 m ²	
		7	Demontaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
		8	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego	oprawy typu LED (nowe 2 szt.)	demontaż niedemolacyjny, oprawy objęte gwarancją
		9	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalową ościeżnicą	1 szt.	drzwi szer. 90 cm
		10	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		demontaż demolacyjny
424b	Pokój biurowy			pow. 21,73 m²	

		1	Demontaż listew przypodłogowych		demontaż demolacyjny
		2	Demontaż listew odbojowych		demontaż demolacyjny
		3	Demontaż wykładziny dywanowej	21,73 m ²	
		4	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	21,73 m ²	
		5	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	21,73 m ²	
		6	Demontaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
		7	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego	oprawy typu LED (nowe 2 szt.)	demontaż niedemolacyjny, oprawy objęte gwarancją
		8	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalową ościeżnicą	1 szt.	drzwi szer. 90 cm
		9	Wykucie otworu drzwiowego szer. 100 cm z wykonaniem nadproża typu Kleina		ściana z cegły dziurawki gr. 6cm
		10	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		demontaż demolacyjny
		11	Demontaż dwóch tablic elektrycznych, instalacji 380V, demontaż wentylatora		
		1	Usunięcie z budynku gruzu i materiału z demontaży		
		2	Wywiezienie gruzu na zwałkę		
			ROBOTY REMONTOWE		
422	Pokój biurowy			pow. 16,46 m²	
		1	Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej podtynkowej		2 stanowiska pracy biurowej - wg schematu instalacji elektrycznych
		2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 – 1,0 cm	16,46 m ²	
		3	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	16,46 m ²	
		4	Wylanie masy samopoziomującej gr. min. 0,3 cm	16,46 m ²	

		5	Naprawa tynków, gruntowanie ścian i stropów, wykonanie gładzi na ścianach i suficie po wykonaniu instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		
		6	Ułożenie paneli winylowych (wzór drewnopodobny) wraz z listwami przypodłogowymi	16,46 m ²	
		7	Montaż listwy progowej w wejściu	1 szt	
		8	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza		drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy – okrągłe)
		9	Malowanie pomieszczenia 3 x farbą akrylową zmywalną		
		10	Montaż opraw oświetlenia ogólnego	2 szt.	montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych typu LED
		11	Montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		
		12	Montaż listew odbojowych		Listwy odbojowe z białej płyty meblowej laminowanej gr. 2cm, długości wg opisu na rysunku
		13	Montaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
		14	Malowanie ściany korytarza na długości 28,50 m wraz z malowaniem listwy przypodłogowej i listew odbojowych		dotyczy korytarza wzdłuż pokoi 422÷424b (od wejścia na klatkę schodową do ściany okiennej)

423	Pokój biurowy			pow. 16,76 m ²	
		1	Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej podtynkowej		2 stanowiska pracy biurowej - wg schematu instalacji elektrycznych
		2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 – 1,0 cm	16,76 m ²	
		3	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	16,76 m ²	
		4	Wylanie masy samopoziomującej gr. min. 0,3 cm	16,76 m ²	
		5	Naprawa tynków, gruntowanie ścian i stropów, wykonanie gładzi na ścianach i suficie po wykonaniu instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		
		6	Ułożenie paneli winylowych (wzór drewnopodobny) wraz z listwami przypodłogowymi	16,76 m ²	
		7	Montaż listwy progowej w wejściu	1 szt.	
		8	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza		drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy – okrągłe)
		9	Malowanie pomieszczenia 3 x farbą akrylową zmywalną		
		10	Montaż opraw oświetlenia ogólnego	2 szt.	montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych typu LED
		11	Montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		
		12	Montaż listew odbojowych		Listwy odbojowe z białej płyty meblowej laminowanej gr. 2cm,

					długości wg opisu na rysunku
		13	Montaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
424a	Pokój biurowy			pow. 16,57 m²	
		1	Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		2 stanowiska pracy biurowej - wg schematu instalacji elektrycznych
		2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 – 1,0 cm	16,57 m ²	
		3	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	16,57 m ²	
		4	Wylanie masy samopoziomującej gr. min. 0,3 cm	16,57 m ²	
		5	Naprawa tynków, gruntowanie ścian i stropów, wykonanie gładzi na ścianach i suficie po wykonaniu instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		
		6	Ułożenie paneli winylowych wraz z listwami przypodłogowymi	16,57 m ²	
		7	Montaż listwy progowej w wejściu	1 szt.	
		8	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza		drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy – okrągłe)
		9	Malowanie pomieszczenia 3 x farbą akrylową zmywalną		
		10	Montaż opraw oświetlenia ogólnego	2 szt.	montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych typu LED
		11	Montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i		

			teleinformatycznego		
		12	Montaż listew odbojowych		Listwy odbojowe z białej płyty meblowej laminowanej gr. 2cm, długości wg opisu na rysunku
		13	Montaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	
424b	Pokój biurowy			pow. 17,28 m²	
		1	Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		2 stanowiska pracy biurowej - wg schematu instalacji elektrycznych
		2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 – 1,0 cm	17,28 m ²	
		3	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	17,28 m ²	
		4	Wylanie masy samopoziomującej gr. min. 0,3 cm	17,28 m ²	
		5	Naprawa tynków, gruntowanie ścian i stropów, wykonanie gładzi na ścianach i suficie po wykonaniu instalacji gniazd wtykowych, instalacji komputerowej i telefonicznej		
		6	Ułożenie paneli winylowych wraz z listwami przypodłogowymi	17,28 m ²	
		7	Montaż listwy progowej w wejściu	1 szt.	
		8	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza		drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy – okrągłe)
		9	Malowanie pomieszczenia 3 x farbą akrylową zmywalną		
		10	Montaż opraw oświetlenia ogólnego	2 szt.	montaż zdemontowanych

					opraw oświetleniowych typu LED
		11	Montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego		
		12	Montaż listew odbojowych		Listwy odbojowe z białej płyty meblowej laminowanej gr. 2cm, długości wg opisu na rysunku
		13	Montaż kratki wentylacyjnej	1 szt.	

Uwagi ogólna:

1. Instalacja centralnego ogrzewania jest poza zakresem remontu, istniejące piony, przejścia ppoż. i grzejniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
2. Okna i parapety objęte są gwarancją, na czas remontu należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i ubrudzeniem.